多発性骨髄腫

1.MPB療法　　1コース：42日　　総コース数：9コース

薬品名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ	1.3 mg/㎡	／							／														／							／														
ﾒﾙﾌｧﾗﾝ(内服)	6～8 mg/㎡/日	／	／	／	／																																						
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ(内服)	40～60 mg/㎡/日	／	／	／	／																																						

2.ERd療法　　1コース：28日　　総コース数：規定なし

〈1、2コース目〉

薬品名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ	10 mg/kg	／							／							／							／						
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	6.6 mg/日	／							／							／							／						
ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服)	25 mg/日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	28 mg/日	／							／							／							／						

〈3コース目以降〉

薬品名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ	10 mg/kg	／														／													
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	6.6 mg/日	／														／													
ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服)	25 mg/日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	28 mg/日	／														／													
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	40 mg/日								／														／						

3.EPd療法　　1コース：28日　　総コース数：規定なし

〈1、2コース目〉

薬品名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ	10 mg/kg	／							／							／							／						
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	6.6 mg/日	／														／							／						
ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服)	4 mg/日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	28 mg/日	／							／							／							／						

〈3コース目以降〉

薬品名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ	20 mg/kg	／																											
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	6.6 mg/日	／																											
ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服)	4 mg/日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	28 mg/日	／																											
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	40 mg/日								／							／							／						

4.DLd療法(皮下注)【未治療の場合】　　1コース：28日　　総コース数：規定なし

〈1～2コース目〉

薬品名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ	1800mg/15mL	／							／							／							／						
ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服)	25 mg/日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	40 mg/日	／							／							／							／						

〈3～6コース目〉

薬品名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ	1800mg/15mL	／														／													
ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服)	25 mg/日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	40 mg/日	／							／							／							／						

〈7コース目～〉

薬品名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ	1800mg/15mL	／																											
ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服)	25 mg/日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	40 mg/日	／							／							／							／						

4.DLd療法(皮下注)【再発、難治例の場合】1コース：28日　　総コース数：規定なし

〈1～2コース目〉

薬品名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ	1800mg/15mL	／							／							／							／						
ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服)	25 mg/日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	20 mg/日	／	／						／	／						／	／						／	／					

〈3～6コース目〉

薬品名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ	1800mg/15mL	／														／													
ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服)	25 mg/日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	20 mg/日	／	／						／	／						／	／						／	／					

〈7コース目～〉

薬品名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ	1800mg/15mL	／																											
ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服)	25 mg/日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服)	20 mg/日	／	／						／	／						／	／						／	／					